

RBVC
ANEXO 09
FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
VALLE DEL CABRIEL

CONTENIDO

1. LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DEL VALLE DEL CABRIEL.
2. FLORA ENDÉMICA DEL VALLE DEL CABRIEL.
3. FLORA AMENAZADA DEL VALLE DEL CABRIEL.
4. CATÁLOGO DE FLORA DEL VALLE DEL CABRIEL

RBVC. ANEXO XX . FLORA DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL CABRIEL.

1. LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DEL VALLE DEL CABRIEL.

La Península Ibérica es un amplio y singular territorio con una elevada biodiversidad botánica. Su flora es de las más ricas de Europa y cuenta aproximadamente con unas 7.500 especies, y subespecies que pueden elevar esta cifra a 8.500 taxones de plantas superiores. El número de endemismos es uno de los más altos y oscila entre el 25 y 30% (sin contar las Islas Canarias), lo que convierte a España en uno de los países a la cabeza en cuanto a especies vegetales que le son propias. Las razones de esta alta riqueza biológica tienen que ver con la posición geográfica, la forma, la constitución geomorfológica y la evolución climática de la Península Ibérica, así como la presencia de archipiélagos cercanos¹. En la Península se cuentan 160 familias y 1.059 géneros de plantas vasculares estando la Península solo por detrás de la región sudafricana de El Cabo en cuanto a número de familias si se comparan las zonas del planeta con clima mediterráneo².

En este contexto ibérico el marco geográfico en el que se desarrolla la flora del Valle del Cabriel es de una gran heterogeneidad, fruto de variaciones climáticas, geológicas, edáficas y altitudinales que se dan en el valle; lo que genera una extraordinaria oferta de hábitats para las plantas. De manera que a partir del Sistema de información sobre plantas de España "Anthos"³ y utilizando la herramienta de búsqueda del sistema basado en cuadrículas UTM, basado en las cuadrículas 10x10 Km afectadas por el ámbito territorial de la propuesta de Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel se obtienen un total de 1.080 taxones de flora vascular (1.050 especies), distribuidos en 489 géneros, correspondientes a 103 familias botánicas (Ver Catálogo de Flora del Valle del Cabriel).

TABLA 1
REPARTO DE ESPECIES ENTRE FAMILIAS BOTÁNICAS Y PESO
EN EL CATÁLOGO DE FLORA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL CABRIEL.

Familia	Nº Taxones	%
Liliaceae	27	2,50
Ranunculaceae	27	2,50
Caryophyllaceae	31	2,87
Rosaceae	33	3,06
Orchidaceae	34	3,15
Cruciferae	38	3,52
Umbelliferae	39	3,61
Scrophulariaceae	43	3,98
Labiatae	63	5,83
Leguminosae	90	8,33
Gramineae	92	8,52
Compositae	136	12,59
Total	653	60,46

Fuente: Elaboración propia.

¹ B. Cabezudo et Al (2005). Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla

² Moreno Saiz, J.C. (2011). La diversidad florística vascular española. *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 9: 75–107

³ Sistema de información sobre plantas de España "Anthos", desarrollado con el apoyo y colaboración de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín Botánico (Ministerio de Economía y competitividad) para mostrar al público información sobre biodiversidad de las plantas de España en Internet (<http://www.anthos.es/>).

La zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel están representadas más del 64 % de la familias botánicas presentes en la Península Ibérica, más del 46 % de los géneros y casi el 13 % de los taxones.

El reparto de especies entre familias en el Valle del Cabriel no es equitativo, de forma que casi el 12 % de las familias concentran algo más del 60 % de las especies. Destacando las familias de las Scrophulariaceas, Labiadas, Leguminosas, Gramíneas y Compuestas; las cuales aglutinan casi el 40 % de los taxones.

Si realizamos una valoración de la flora en cuanto a su diversidad (nº de taxones) y densidad o riqueza areal (nº de taxones/superficie) puede resaltarse que la zona propuesta como Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel son muy elevadas, superando los valores de la mayoría de países europeos y de muchas de las regiones españolas (tablas 2 y 3).

TABLA 2
DIVERSIDAD Y DENSIDAD FLORÍSTICA DE LA RBVC
EN RELACIÓN A ESPAÑA Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

<i>Región</i>	<i>Superficie (Km²)</i>	<i>% territorio nacional</i>	<i>nº sp diferentes</i>	<i>% sp España</i>	<i>Índice sp/superf</i>
<i>C. Valenciana</i>	23.254	4,61	2.900	38,6	0,12
<i>Galicia</i>	29.574	5,86	2.400	32,00	0,08
<i>Asturias</i>	10.604	2,10	2.050	27,33	0,19
<i>Cantabria</i>	5.253	1,04	2.000	26,67	0,38
<i>País Vasco</i>	7.089	1,40	2.500	33,33	0,35
<i>Navarra</i>	9.801	1,94	2.750	36,67	0,28
<i>Aragón</i>	47.698	9,45	3.100	41,33	0,06
<i>Cataluña</i>	32.091	6,36	3.650	48,67	0,11
<i>Castilla y León</i>	93.814	18,59	3.300	44,00	0,04
<i>La Rioja</i>	5.028	1,00	2.000	26,67	0,40
<i>Madrid</i>	8.022	1,59	2.450	32,67	0,31
<i>Castilla-La Mancha</i>	79.409	15,74	3.500	46,67	0,04
<i>Islas Baleares</i>	4.992	0,99	1.400	18,67	0,28
<i>Extremadura</i>	41.634	8,25	2.050	27,33	0,05
<i>Andalucía</i>	87.591	17,36	4.000	53,33	0,05
<i>Murcia</i>	11.313	2,24	2.400	32,00	0,21
<i>Canarias</i>	7.447	1,48	1.450	19,33	0,19
ESPAÑA	504.645	100,00	7.500	100	0,01
Media nacional	504.645	100,00	2.582	34,43	0,19
RBVC	4.214	0,84	1.050	14	0,26

Fuente: Análisis de la riqueza y diversidad de la flora y fauna Valencianas respecto a otra Comunidades Autónomas y países Europeos. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. 2012. <http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168470>. Consultado 07/04/2014.

TABLA 3

DIVERSIDAD Y DENSIDAD FLORÍSTICA DE LA RBVC
EN RELACIÓN A ESPAÑA Y OTROS PAÍSES EUROPEOS

<i>País</i>	Superficie (Km²)	Nº especies	Nº sp/Km²
<i>Alemania</i>	540.667	2.682	0,00
<i>Austria</i>	300.193	3.028	0,01
<i>Bélgica</i>	29.457	1.452	0,05
<i>Dinamarca</i>	38.455	1.252	0,03
<i>España</i>	504.645	8.000	0,02
<i>Francia</i>	536.464	4.630	0,01
<i>Grecia</i>	65.000	5.500	0,08
<i>Holanda</i>	32.840	1.600	0,05
<i>Irlanda</i>	84.421	950	0,01
<i>Italia</i>	131.020	6.000	0,05
<i>Luxemburgo</i>	2.586	1.246	0,48
<i>Portugal</i>	92.157	3.117	0,03
<i>Reino Unido</i>	314.339	1.623	0,01
<i>Suecia</i>	447.864	1.714	0,00
RBVC	4.214	1.050	0,26

Fuente: Análisis de la riqueza y diversidad de la flora y fauna Valencianas respecto a otras Comunidades Autónomas y países Europeos. Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad. 2012.
<http://www.cma.gva.es/webdoc/documento.ashx?id=168470>. Consulta 07/04/2014.

El conjunto de la riqueza vegetal de un territorio representa un componente fundamental de la diversidad biológica, entendida como la variedad y variabilidad de los organismos vivos y los ecosistemas de los que forman parte. De manera que según los datos expuestos anteriormente la zona propuesta puede afirmarse que esta tiene una elevada importancia desde el punto de vista de la diversidad biológica, lo que justifica en gran medida la función de conservación de la RBVC.

RBVC. ANEXO 09 . FLORA DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL CABRIEL.

2. FLORA ENDÉMICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL ACBRIEL.

Celtibérico-Alcarreño <i>Armeria trachyphylla</i> <i>Teucrium expassum</i>	Manchego <i>Centaurea cavanillesiana</i>
Valenciano-Tarraconene <i>Chaenorhinum tenellum</i>	Íbero-norte <i>Erodium glandulosum</i> <i>Linaria badalii</i>
Iberocentro <i>Centaurea toletana</i> <i>Erodium celtibericum</i> <i>Gypsophila bermejoi</i> <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>portensis</i> <i>Teucrium pumilum</i> <i>Thymelaea subrepens</i> <i>Thymus lacaitae</i> <i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>Carpetana</i> <i>Sisymbrium austriacum</i> subsp. <i>contortum</i>	Iberoatlántico <i>Cistus ladanifer</i> <i>Festuca paniculata</i> subsp. <i>spadicea</i> <i>Lavandula pedunculata</i> <i>Saxifraga longifolia</i> <i>Thymus mastichina</i> subsp. <i>mastichina</i> <i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>pallidulus</i> <i>Linaria oblongifolia</i> subsp. <i>haenseleri</i>
Íberopirenaico <i>Hieracium erosulum</i> <i>Myosotis hervei</i>	

Ibérico <i>Corrigiola telephiifolia</i> <i>Achillea pyrenaica</i> <i>Anthoxanthum amarum</i> <i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>hispanica</i> <i>Arabis stenocarpa</i> <i>Arenaria conimbricensis</i> subsp. <i>conimbricensis</i> <i>Arenaria erinacea</i> <i>Arenaria obtusiflora</i> subsp. <i>ciliaris</i> <i>Aster aragonensis</i> <i>Avenula sulcata</i> subsp. <i>sulcata</i> <i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>pyrenaica</i> <i>Brassica repanda</i> subsp. <i>nudicaulis</i> <i>Campanula matritensis</i> <i>Carduus carpetanus</i> <i>Carthamus hispanicus</i> subsp. <i>pseudomitissimus</i> <i>Centaurea castellana</i> <i>Cheilanthes tinaei</i> <i>Cistus populifolius</i> <i>Conopodium arvense</i> <i>Conopodium pyrenaicum</i> <i>Dianthus algetanus</i> subsp. <i>algetanus</i> <i>Dictamnus hispanicus</i> <i>Draba dedeana</i> <i>Elymus curvifolius</i> <i>Festuca durandii</i> <i>Fritillaria lusitanica</i> Ibérico (Continuación) <i>Galium estebanii</i> var. <i>leioclados</i>	Iberolevantino <i>Teucrium libanitis</i> <i>Teucrium thymifolium</i> <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>gandogeri</i> <i>Antirrhinum pulverulentum</i> <i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>aggregata</i> <i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>pseudoarmeriastrum</i> <i>Arenaria montana</i> subsp. <i>intricata</i> <i>Arenaria obtusiflora</i> <i>Armeria alliacea</i> subsp. <i>matritensis</i> <i>Campanula dieckii</i> <i>Campanula fastigiata</i> <i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>pau</i> <i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>asso</i> <i>Carex mairii</i> <i>Centaurea nevadensis</i> <i>Centaurea resupinata</i> subsp. <i>resupinata</i> <i>Centaureum quadrifolium</i> subsp. <i>barrelieri</i> <i>Chaenorhinum macropodum</i> <i>Chaenorhinum serpyllifolium</i> subsp. <i>serpyllifolium</i> <i>Crepis albida</i> subsp. <i>longicaulis</i> <i>Dianthus pungens</i> subsp. <i>hispanicus</i> <i>Digitalis obscura</i> <i>Draba hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> <i>Epipactis cardina</i> <i>Erica multiflora</i> Iberolevantino (Continuación) <i>Erysimum gomezcampoi</i>
--	--

<i>Galium lucidum</i> subsp. <i>fruticescens</i>	<i>Euphorbia isatidifolia</i>
<i>Galium papillosum</i> var. <i>papillosum</i>	<i>Euphorbia minuta</i>
<i>Herniaria fruticosa</i>	<i>Euphorbia nevadensis</i>
<i>Hieracium compositum</i>	<i>Festuca gracilior</i>
<i>Knautia subscaposa</i>	<i>Fumana hispidula</i>
<i>Koeleria castellana</i>	<i>Genista pumila</i> subsp. <i>pumila</i>
<i>Koeleria filifolia</i>	<i>Genista pumila</i> subsp. <i>rigidissima</i>
<i>Leucanthemopsis pulverulenta</i>	<i>Genista valentina</i>
<i>Linaria hirta</i>	<i>Guillonea scabra</i>
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>salsoloides</i>	<i>Gypsophila struthium</i> subsp. <i>Hispanica</i>
<i>Minuartia campestris</i>	<i>Gypsophila struthium</i> subsp. <i>struthium</i>
<i>Moricandia moricandioides</i>	<i>Haplophyllum rosmarinifolium</i>
<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>gracillima</i>	<i>Helianthemum asperum</i>
<i>Ornithogalum baeticum</i>	<i>Hieracium aragonense</i>
<i>Periballia involucrata</i>	<i>Hieracium elisaeae</i>
<i>Pilosella pseudovahlii</i>	<i>Hypericum ericoides</i> subsp. <i>Ericoides</i>
<i>Puccinellia fasciculata</i> subsp. <i>pungens</i>	<i>Hyssopus officinalis</i>
<i>Ranunculus ollissiponensis</i> subsp. <i>ollissiponensis</i>	<i>Iberis carnosa</i> subsp. <i>granatensis</i>
<i>Scorzoneroideis carpetana</i>	<i>Iberis saxatilis</i> subsp. <i>cinerea</i>
<i>Sedum pedicellatum</i>	<i>Leucanthemum maestracense</i>
<i>Seseli cantabricum</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>pujiulae</i>
<i>Silene legionensis</i>	<i>Limonium lobetanicum</i>
<i>Thlaspi stenopterum</i>	<i>Limonium sucronicum</i>
<i>Thymus leptophyllus</i> subsp. <i>izcoi</i>	<i>Linaria aeruginea</i> subsp. <i>aeruginea</i>
<i>Thymus leptophyllus</i> subsp. <i>leptophyllus</i>	<i>Linaria oblongifolia</i> subsp. <i>aragonensis</i>
<i>Trisetum scabriusculum</i>	<i>Lonicera splendida</i>
<i>Ulex australis</i>	<i>Odontites viscosus</i> subsp. <i>viscosus</i>
<i>Viola willkommii</i>	<i>Ononis tridentata</i> subsp. <i>angustifolia</i>
<i>Plantago monosperma</i>	<i>Paronychia aretioides</i>
<i>Hieracium spathulatum</i>	<i>Pimpinella espanensis</i>
<i>Veronica tenuifolia</i> subsp. <i>javallambrensis</i>	<i>Reseda undata</i> subsp. <i>undata</i>
	<i>Rhamnus lycioides</i> subsp. <i>borgiae</i>
	<i>Salvia lavandulifolia</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>
	<i>Satureja intricata</i>
	<i>Saxifraga corsica</i> subsp. <i>cossoniana</i>
	<i>Saxifraga fragilis</i> subsp. <i>paniculata</i>
	<i>Saxifraga latepetiolata</i>
	<i>Scabiosa turolensis</i> subsp. <i>turolensis</i>
	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i>
	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>valentina</i>
	<i>Scrophularia crithmifolia</i>
	<i>Sideritis tragoriganum</i>
	<i>Silene mellifera</i>
	<i>Teline patens</i>
	<i>Teucrium capitatum</i>
	<i>Teucrium homotrichum</i>
	<i>Thymelaea pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i>
	<i>Thymus bracteatus</i>
	Iberolevantino (Continuación)
	<i>Thymus leptophyllus</i> subsp. <i>paui</i>

	<i>Leucanthemum gracilicaule</i> <i>Microcnemum coralloides</i> subsp. <i>coralloides</i> <i>Centaurea pinae</i> <i>Veronica tenuifolia</i>
--	--

Íbero-norteafricano <i>Cytisus fontanesii</i> subsp. <i>fontanesii</i> <i>Diplotaxis siifolia</i> subsp. <i>siifolia</i> <i>Erica australis</i> <i>Euphorbia arvalis</i> subsp. <i>longistyla</i> <i>Helianthemum squamatum</i> <i>Jasione sessiliflora</i> <i>Klasea pinnatifida</i> <i>Agrostis nebulosa</i> <i>Aphanes cornucopioides</i> <i>Arabis parvula</i> <i>Bupleurum fruticescens</i> subsp. <i>fruticescens</i> <i>Campanula lusitanica</i> <i>Carduus bourgeanus</i> <i>Cirsium pyrenaicum</i> <i>Cleonia lusitanica</i> <i>Crocus nevadensis</i> <i>Eryngium dilatatum</i> <i>Festuca capillifolia</i> <i>Haplophyllum linifolium</i> <i>Linaria amethystea</i> subsp. <i>amethystea</i> <i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>suffruticosum</i> <i>Macrosyringion longiflorum</i> <i>Marrubium supinum</i> <i>Retama sphaerocarpa</i> <i>Sideritis incana</i> <i>Sisymbrium crassifolium</i> <i>Teucrium gnaphalodes</i> <i>Teucrium lusitanicum</i> <i>Thymus zygis</i> subsp. <i>zygis</i> <i>Acer granatense</i> <i>Centaurea resupinata</i> subsp. <i>dufourii</i> <i>Centaurea resupinata</i> subsp. <i>lagascae</i> <i>Chaenorhinum exile</i> <i>Euphorbia squamigera</i> <i>Festuca hystrix</i> <i>Astragalus turolensis</i> <i>Avenula bromoides</i> subsp. <i>pauneroi</i> <i>Launaea pumila</i> <i>Limodorum trabutianum</i> <i>Lythrum baeticum</i> Íbero-norteafricano (Continuación) <i>Pilosella castellana</i>	Francoibérico <i>Laserpitium nestleri</i> subsp. <i>nestleri</i> <i>Scrophularia alpestris</i> <i>Vicia pyrenaica</i> <i>Arenaria montana</i> <i>Avenula pratensis</i> subsp. <i>iberica</i> <i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>medius</i> <i>Genista ausetana</i> Francoibérico-norteafricano <i>Mentha cervina</i>
---	--

<i>Saxifraga carpetana subsp. carpetana</i> <i>Saxifraga dichotoma</i> <i>Trachelium caeruleum subsp. caeruleum</i>	
---	--

RBVC. ANEXO 09 . FLORA DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL CABRIEL.

3. FLORA AMENAZADA DEL VALLE DEL CABRIEL.

Especie	Familia	Catálogo				
		CLM	Valencia	Aragón	LR2010	DirHábitat
<i>Acer granatense</i>	Aceraceae	IE				
<i>Acer monspessulanum</i>	Aceraceae	IE				
<i>Achillea pyrenaica</i>	Compositae	VU				
<i>Arbutus unedo</i>	Ericaceae	IE				
<i>Armeria trachyphylla</i>	Plumbaginaceae	IE				
<i>Asplenium foreziense</i>	Aspleniaceae	IE				
<i>Astragalus alopecuroides</i>	Leguminosae		VU			
<i>Astragalus granatensis</i>	Leguminosae	IE			LC	
<i>Astragalus oxyglottis</i>	Leguminosae	NC	VU		VU	
<i>Astrantia major</i>	Umbelliferae	VU				
<i>Baldellia ranunculoides</i>	Alismataceae			VU		
<i>Callipeltis cucullaria</i>	Rubiaceae		VU			
<i>Carex davalliana</i>	Cyperaceae	IE				
<i>Cheilanthes tinaei</i>	Sinopteridaceae		VU			
<i>Cistus creticus</i>	Cistaceae	IE				
<i>Cladium mariscus</i>	Cyperaceae	IE				
<i>Clematis recta</i>	Ranunculaceae	IE				
<i>Coeloglossum viride</i>	Orchidaceae	IE	VU			
<i>Dactylorhiza elata</i>	Orchidaceae	IE				
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchidaceae	IE				
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchidaceae	VU	VU			
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchidaceae	IE				
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchidaceae	VU				
<i>Dictamnus hispanicus</i>	Rutaceae	IE				
<i>Eleocharis multicaulis</i>	Cyperaceae	IE				
<i>Ephedra distachya</i>	Ephedraceae	IE				
<i>Ephedra fragilis</i>	Ephedraceae	IE				
<i>Ephedra nebrodensis</i>	Ephedraceae	IE				
<i>Epipactis fageticola</i>	Orchidaceae		VU			
<i>Epipactis palustris</i>	Orchidaceae	IE				
<i>Erica cinerea</i>	Ericaceae	IE				
<i>Erodium celtibericum</i>	Geraniaceae	VU	PE	IE		
<i>Erodium glandulosum</i>	Geraniaceae	IE				
<i>Euphorbia nevadensis</i>	Euphorbiaceae	IE	VU			
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	Scrophulariaceae		VU			
<i>Frangula alnus</i>	Rhamnaceae		PE			
<i>Fraxinus ornus</i>	Oleaceae	VU				

RESERVA DE LA BIOSFERA VALLE DEL CABREIL. ANEXO 09. FLORA.

Especie	Familia	Catálogo				
		CLM	Valencia	Aragón	LR2010	DirHábitat
<i>Genista pilosa</i>	Leguminosae	IE				
<i>Genista valentina</i>	Leguminosae	IE				
<i>Gentianella amarella</i>	Gentianaceae	VU			EN	II
<i>Geranium collinum</i>	Geraniaceae	VU				
<i>Guillonea scabra</i>	Umbelliferae			IE		
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Orchidaceae	IE				
<i>Gypsophila bermejoi</i>	Caryophyllaceae	IE	VU			
<i>Hippuris vulgaris</i>	Hipuridaceae	VU		SH	VU	
<i>Isoetes velatum subsp. velatum</i>	Isoetaceae	IE	VU	SH		
<i>Juniperus thurifera</i>	Cupressaceae	IE		IE		
<i>Laserpitium latifolium</i>	Umbelliferae	VU				
<i>Laserpitium siler</i>	Umbelliferae	IE				
<i>Lathyrus vernus</i>	Leguminosae	VU				
<i>Limonium lobetanicum</i>	Plumbaginaceae	IE				
<i>Limonium sucronicum</i>	Plumbaginaceae	IE			VU	
<i>Littorella uniflora</i>	Plantaginaceae	IE	PE			
<i>Lonicera splendida</i>	Caprifoliaceae	IE				
<i>Lythrum baeticum</i>	Lythraceae	VU			EN	
<i>Marsilea strigosa</i>	Scrophulariaceae	NC	VU	SH		II
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Menyanthaceae	VU				
<i>Microcnemum coralloides subsp. coralloides</i>	Chenopodiaceae	VU		SH	VU	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Haloragaceae		VU			
<i>Paeonia officinalis subsp. microcarpa</i>	Paeoniaceae			IE		
<i>Parnassia palustris</i>	Parnasiaceae	IE				
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Aspleniaceae	VU				
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lentibulariaceae	IE				
<i>Pinus pinaster</i>	Pinaceae	IE				
<i>Polygonum amphibium</i>	Polygonaceae		VU			
<i>Populus tremula</i>	Salicaceae	IE				
<i>Primula farinosa</i>	Primulaceae	VU				
<i>Prunus mahaleb</i>	Rosaceae	IE				
<i>Puccinellia fasciculata subsp. Pungens</i>	Gramineae	NC				II
<i>Pyrola chlorantha</i>	Pyrolaceae	IE				
<i>Quercus pyrenaica</i>	Fagaceae	IE				
<i>Rhamnus alpina</i>	Ramnaceae	IE				
<i>Rhaponticoides alpina</i>	Compositae	IE				
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Rosaceae	IE				
<i>Saxifraga corsica subsp. cossoniana</i>	Saxifragaceae			IE		

Especie	Familia	Catálogo				
		CLM	Valencia	Aragón	LR2010	DirHábitat
<i>Saxifraga latepetiolata</i>	Saxifragaceae	IE				
<i>Scorzonera humilis</i>	Compositae	VU				
<i>Scrophularia alpestris</i>	Scrophulariaceae	VU				
<i>Sorbus aria</i>	Rosaceae	IE				
<i>Sorbus domestica</i>	Rosaceae	IE				
<i>Sorbus torminalis</i>	Rosaceae	IE				
<i>Sparganium natans</i>	Sparganiaceae	PE				
<i>Taxus baccata</i>	Taxaceae	VU				
<i>Teline patens</i>	Leguminosae	IE				
<i>Teucrium libanitis</i>	Labiatae	IE				
<i>Teucrium pumilum</i>	Labiatae	IE				
<i>Teucrium thymifolium</i>	Labiatae			VU		
<i>Thymelaea subrepens</i>	Thymeleaceae	IE				
<i>Thymus lacitae</i>	Labiatae		VU			
<i>Trollius europaeus</i>	Ranunculaceae	IE				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Ericaceae	IE	VU			
<i>Veronica scutellata</i>	Scrophulariaceae			IE		
<i>Viburnum tinus</i>	Caprifoliaceae	IE				

RBVC. ANEXO 09 . FLORA DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL CABRIEL.

4. CATÁLOGO DE FLORA DEL VALLE DEL CABRIEL

Familia: Aceraceae.

Género: Acer.

Especies:

Acer granatense. Distribución: F

Acer monspessulanum. Distribución: Euricircunmediterráneo Latenoroccidental

Familia: Adiantaceae.

Género: Adiantum.

Especies:

Adiantum capillus-veneris. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Alismataceae.

Género: Alisma.

Especies:

Alisma lanceolatum. Distribución: F

Alisma plantago-aquatica. Distribución: Subcosmopolita

Género: Baldellia.

Especies:

Baldellia ranunculoides. Distribución: F

Género: Damasonium.

Especies:

Damasonium polyspermum. Distribución: Mediterráneo occidental

Familia: Amaranthaceae.

Género: Amaranthus.

Especies:

Amaranthus hypochondriacus. Distribución: F

Amaranthus powellii. Distribución: F

Familia: Amaryllidaceae.

Género: Narcissus.

Especies:

Narcissus bulbocodium. Distribución: F

Narcissus pseudonarcissus. Distribución: F

Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis. Distribución: F

Narcissus triandrus subsp. pallidulus. Distribución: Iberoatlántico

Género: Sternbergia.

Especies:

Sternbergia lutea. Distribución: F

Familia: Anacardiaceae.

Género: Pistacia.

Especies:

Pistacia lentiscus. Distribución: Circunmediterráneo

Pistacia terebinthus. Distribución: Circunmediterráneo

Familia: Araceae.

Género: Arum.

Especies:

Arum italicum. Distribución: F

Familia: Araliaceae.

Género: Hedera.

Especies:

Hedera helix. Distribución: Euricircunmediterráneo

Familia: Aristolochiaceae.

Género: Aristolochia.

Especies:

Aristolochia paucinervis. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental y Macaronésico

Aristolochia pistolochia. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Familia: Asclepiadaceae.

Género: Cynanchum.

Especies:

Cynanchum acutum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Vincetoxicum.

Especies:

Vincetoxicum hirundinaria. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Vincetoxicum nigrum. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Familia: Aspidiaceae.

Género: Dryopteris.

Especies:

Dryopteris filix-mas. Distribución: F

Familia: Aspleniaceae.

Género: Asplenium.

Especies:

Asplenium adiantum-nigrum. Distribución: F

Asplenium adiantum-nigrum var. *adiantum-nigrum*. Distribución: F

Asplenium billotii. Distribución: F

Asplenium fontanum subsp. *fontanum*. Distribución: Submediterráneo

Asplenium foreziense. Distribución: F

Asplenium onopteris. Distribución: F

Asplenium petrarchae subsp. *petrarchae*. Distribución: Circunmediterráneo

Asplenium ruta-muraria subsp. *ruta-muraria*. Distribución: Holártico

Asplenium seelosii subsp. *glabrum*. Distribución: F

Asplenium septentrionale. Distribución: F

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens*. Distribución: Subcosmopolita

Género: Ceterach.

Especies:

Ceterach officinarum subsp. *officinarum*. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Phyllitis.

Especies:

Phyllitis scolopendrium. Distribución: F

Familia: Athyriaceae.

Género: Cystopteris.

Especies:

Cystopteris dickieana. Distribución: F

Cystopteris fragilis. Distribución: F

Cystopteris fragilis subsp. *fragilis*. Distribución: F

Familia: Boraginaceae.

Género: Asperugo.

Especies:

Asperugo procumbens. Distribución: Euroasiático

Género: Buglossoides.

Especies:

Buglossoides incrassata. Distribución: F

Género: Cynara.

Especies:

Cynara scolymus. Distribución: F

Género: Cynoglossum.

Especies:

Cynoglossum cheirifolium. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Cynoglossum creticum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Cynoglossum dioscoridis. Distribución: F

Género: Echium.

Especies:

Echium vulgare. Distribución: F

Género: Lappula.

Especies:

Lappula squarrosa. Distribución: F

Género: Lapsana.

Especies:

Lapsana communis. Distribución: F

Género: Lithodora.

Especies:

Lithodora fruticosa. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Lithospermum.

Especies:

Lithospermum officinale. Distribución: F

Género: Myosotis.

Especies:

Myosotis arvensis. Distribución: Paleotemplado

Myosotis hervei. Distribución: F

Myosotis ramosissima subsp. *gracillima*. Distribución: F

Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*. Distribución: Paleotemplado

Myosotis stricta. Distribución: F

Género: Nerium.

Especies:

Nerium oleander. Distribución: F

Género: Rochelia.

Especies:

Rochelia disperma subsp. *disperma*. Distribución: F

Familia: Buxaceae.

Género: Buxus.

Especies:

Buxus sempervirens. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Familia: Campanulaceae.

Género: Campanula.

Especies:

Campanula dieckii. Distribución: F

Campanula fastigiata. Distribución: F

Campanula lusitanica. Distribución: Ibero-Magrebí

Campanula matritensis. Distribución: F

Campanula rapunculus. Distribución: Paleotemplado

Campanula rotundifolia subsp. hispanica. Distribución: F

Género: Jasione.

Especies:

Jasione sessiliflora. Distribución: F

Género: Legousia.

Especies:

Legousia hybrida. Distribución: F

Género: Phyteuma.

Especies:

Phyteuma orbiculare. Distribución: Eurosiberiano

Género: Trachelium.

Especies:

Trachelium caeruleum subsp. caeruleum. Distribución: F

Familia: Caprifoliaceae.

Género: Lonicera.

Especies:

Lonicera etrusca. Distribución: Circunmediterráneo

Lonicera implexa. Distribución: Circunmediterráneo

Lonicera periclymenum. Distribución:

Lonicera periclymenum subsp. hispanica. Distribución: Mediterráneo occidental

Lonicera splendida. Distribución: Iberolevantino

Lonicera xylosteum. Distribución: F

Género: Viburnum.

Especies:

Viburnum lantana. Distribución: F

Viburnum tinus. Distribución: Mediterráneo occidental

Familia: Caryophyllaceae.

Género: Agrostemma.

Especies:

Agrostemma githago. Distribución: Holártico

Género: Arenaria.

Especies:

Arenaria aggregata. Distribución: F

Arenaria aggregata subsp. aggregata. Distribución: F

Arenaria aggregata subsp. pseudoarmeriastrum. Distribución: F

Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis. Distribución: F

Arenaria erinacea. Distribución: Ibérico

Arenaria leptoclados. Distribución: Paleotemplado

Arenaria montana. Distribución: F

Arenaria montana subsp. intricata. Distribución: F

Arenaria obtusiflora. Distribución: F

Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris. Distribución: F

Género: Cerastium.

Especies:

Cerastium arvense. Distribución: F

Cerastium gibraltarium var. *lanuginosum*. Distribución: F

Cerastium gracile. Distribución: Mediterráneo occidental

Cerastium perfoliatum. Distribución: F

Cerastium pumilum. Distribución: Euricircunmediterráneo

Cerastium ramosissimum. Distribución: F

Género: Corrigiola.

Especies:

Corrigiola telephiifolia. Distribución: F

Género: Dianthus.

Especies:

Dianthus algetanus subsp. algetanus. Distribución: F

Género: Dianthus.

Especies:

Dianthus pungens subsp. hispanicus. Distribución: Iberolevantino

Género: Gypsophila.

Especies:

Gypsophila bermejoi. Distribución: F

Gypsophila pilosa. Distribución: F

Gypsophila struthium subsp. hispanica. Distribución: F

Gypsophila struthium subsp. struthium. Distribución: Iberolevantino

Género: *Herniaria*.

Especies:

Herniaria fruticosa. Distribución: F

Herniaria glabra. Distribución: F

Género: *Holosteum*.

Especies:

Holosteum umbellatum. Distribución: Paleotemplado

Género: *Illecebrum*.

Especies:

Illecebrum verticillatum. Distribución: F

Género: *Minuartia*.

Especies:

Minuartia campestris. Distribución: Ibérico

Minuartia hamata. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: *Paronychia*.

Especies:

Paronychia aretioides. Distribución: Iberolevantino

Género: *Saponaria*.

Especies:

Saponaria glutinosa. Distribución: F

Saponaria ocymoides. Distribución: Mediterráneo septentrional

Género: *Silene*.

Especies:

Silene legionensis. Distribución: Ibérico

Silene mellifera. Distribución: Iberolevantino

Silene nutans subsp. nutans. Distribución: F

Silene portensis. Distribución: F

Silene tridentata. Distribución: F

Silene vulgaris subsp. commutata. Distribución: F

Género: *Spergularia*.

Especies:

Spergularia media. Distribución: Subcosmopolita

Spergularia nicaeensis. Distribución: F

Género: *Telephium*.

Especies:

Telephium imperati subsp. imperati. Distribución: F

Familia: Chenopodiaceae.

Género: Atriplex.

Especies:

Atriplex patula. Distribución: Holártico

Atriplex rosea. Distribución: Euroasiático

Género: Bassia.

Especies:

Bassia prostrata. Distribución: F

Género: Beta.

Especies:

Beta maritima. Distribución: F

Género: Camphorosma.

Especies:

Camphorosma monspeliaca subsp. monspeliaca. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Chenopodium.

Especies:

Chenopodium multifidum. Distribución: F

Chenopodium murale. Distribución: F

Chenopodium vulvaria. Distribución: Paleotemplado

Género: Microcnemum.

Especies:

Microcnemum coralloides subsp. coralloides. Distribución: Iberolevntina

Género: Salicornia.

Especies:

Salicornia ramosissima. Distribución: F

Familia: Cistaceae.

Género: Cistus.

Especies:

Cistus albidus. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Cistus clusii. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Cistus creticus. Distribución: F

Cistus ladanifer. Distribución: Iberoatlántico

Cistus laurifolius. Distribución: Euricircunmediterráneo

Cistus populifolius. Distribución: Ibérico

Cistus salviifolius. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Fumana.

Especies:

Fumana ericoides. Distribución: Circunmediterráneo

Fumana hispidula. Distribución: Iberolevantino

Fumana laevipes. Distribución: F

Fumana laevis. Distribución: Mediterráneo meridional

Fumana procumbens. Distribución: Eurimediterráneo

Fumana thymifolia. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Helianthemum.

Especies:

Helianthemum apenninum subsp. apenninum. Distribución: Submediterráneo

Helianthemum asperum. Distribución: Iberolevantino

Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Helianthemum ledifolium. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Helianthemum marifolium. Distribución: Mediterráneo occidental

Helianthemum nummularium. Distribución: F

Helianthemum oelandicum subsp. incanum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Helianthemum squamatum. Distribución: F

Helianthemum syriacum. Distribución: Circunmediterráneo

Helianthemum violaceum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Xolantha.

Especies:

Xolantha tuberaria. Distribución: Circunmediterráneo

Familia: Compositae.

Género: Achillea.

Especies:

Achillea odorata. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Achillea pyrenaica. Distribución: F

Achillea tomentosa. Distribución: F

Género: Anacyclus.

Especies:

Anacyclus clavatus. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Andryala.

Especies:

Andryala ragusina. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Género: Anthemis.

Especies:

Anthemis arvensis subsp. incrassata. Distribución: Paleotemplado

Género: Arctium.

Especies:

Arctium minus. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Género: Artemisia.

Especies:

Artemisia caerulescens subsp. gallica. Distribución: F

Artemisia pedemontana. Distribución: F

Artemisia verlotiorum. Distribución: F

Género: Aster.

Especies:

Aster aragonensis. Distribución: Ibérico

Aster sedifolius. Distribución: F

Género: Asteriscus.

Especies:

Asteriscus aquaticus. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Atractylis.

Especies:

Atractylis humilis. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Bellis.

Especies:

Bellis perennis. Distribución: Euroasiático

Género: Bolboschoenus.

Especies:

Bolboschoenus maritimus. Distribución: Subcosmopolita

Género: Bombycilaena.

Especies:

Bombycilaena discolor. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Calendula.

Especies:

Calendula arvensis. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Carduus.

Especies:

Carduus bourgeanus. Distribución: Ibero-Magrebí

Carduus carpetanus. Distribución: F

Carduus defloratus subsp. medius. Distribución: F

Carduus defloratus subsp. pau. Distribución: F

Carduus nigrescens subsp. assoi. Distribución: F

Género: *Carlina*.

Especies:

Carlina vulgaris. Distribución: F

Género: *Carthamus*.

Especies:

Carthamus carduncellus. Distribución: F

Carthamus hispanicus subsp. pseudomitissimus. Distribución: F

Género: *Catananche*.

Especies:

Catananche caerulea. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Centaurea*.

Especies:

Centaurea aspera subsp. aspera. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Centaurea castellana. Distribución: Ibérico

Centaurea cavanillesiana. Distribución: Manchego

Centaurea nevadensis. Distribución: F

Centaurea pinae. Distribución: F

Centaurea resupinata subsp. dufourii. Distribución: F

Centaurea resupinata subsp. lagascae. Distribución: F

Centaurea resupinata subsp. resupinata. Distribución: F

Centaurea scabiosa. Distribución: Euriosiberiano meridional

Centaurea toletana. Distribución: Iberocentro

Género: *Chondrilla*.

Especies:

Chondrilla juncea. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: *Cichorium*.

Especies:

Cichorium intybus. Distribución: Eurosiberiano meridional

Género: *Cirsium*.

Especies:

Cirsium acaulon. Distribución: F

Cirsium arvense. Distribución: Paleotemplado

Cirsium monspessulanum subsp. ferox. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Cirsium pyrenaicum. Distribución: Ibero-Magrebí

Cirsium vulgare. Distribución: Paleotemplado

Género: *Crepis*.

Especies:

Crepis albida subsp. longicaulis. Distribución: F

Crepis capillaris. Distribución: F

Crepis foetida. Distribución: F

Crepis pulchra. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Crupina.

Especies:

Crupina crupinastrum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Crupina vulgaris. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Cyanus.

Especies:

Cyanus segetum. Distribución: Euricircunmediterráneo

Cyanus triumfettii. Distribución: F

Género: Dittrichia.

Especies:

Dittrichia viscosa. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Doronicum.

Especies:

Doronicum plantagineum. Distribución: F

Género: Echinops.

Especies:

Echinops ritro. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Erigeron.

Especies:

Erigeron acris. Distribución: F

Erigeron sumatrensis. Distribución: F

Género: Eupatorium.

Especies:

Eupatorium cannabinum. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Género: Filago.

Especies:

Filago carpetana. Distribución: F

Filago pyramidata. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Hedypnois.

Especies:

Hedypnois rhagadioloides. Distribución: F

Género: Helichrysum.

Especies:

Helichrysum serotinum subsp. serotinum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Helichrysum stoechas. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Helminthotheca.

Especies:

Helminthotheca echioides. Distribución: F

Género: Hieracium.

Especies:

Hieracium amplexicaule. Distribución: F

Hieracium aragonense. Distribución: F

Hieracium compositum. Distribución: F

Hieracium elisaeanum. Distribución: F

Hieracium erosulum. Distribución: F

Hieracium glaucinum. Distribución: F

Hieracium lachenalii. Distribución: F

Hieracium murorum. Distribución: F

Hieracium schmidtii. Distribución: F

Hieracium spathulatum. Distribución: F

Género: Hypochaeris.

Especies:

Hypochaeris radicata. Distribución: Euroasiático

Género: Inula.

Especies:

Inula conyzae. Distribución: F

Inula montana. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Inula salicina. Distribución: Euroasiático

Género: Jurinea.

Especies:

Jurinea humilis. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Klasea.

Especies:

Klasea flavescens. Distribución: F

Klasea nudicaulis. Distribución: Mediterráneo occidental

Klasea pinnatifida. Distribución: F

Género: Lactuca.

Especies:

Lactuca muralis. Distribución: F

Lactuca serriola. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Laphangium.

Especies:

Laphangium luteoalbum. Distribución: F

Género: *Launaea*.

Especies:

Launaea fragilis. Distribución: Eurimediterráneo meridional

Launaea pumila. Distribución: F

Género: *Leontodon*.

Especies:

Leontodon saxatilis subsp. rothii. Distribución: F

Género: *Leucanthemopsis*.

Especies:

Leucanthemopsis pulverulenta. Distribución: F

Género: *Leucanthemum*.

Especies:

Leucanthemum gracilicaule. Distribución: F

Leucanthemum maestracense. Distribución: F

Leucanthemum pallens. Distribución: F

Leucanthemum vulgare. Distribución: F

Leucanthemum vulgare subsp. pujiulae. Distribución: F

Género: *Mantiscalca*.

Especies:

Mantiscalca salmantica. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Phagnalon*.

Especies:

Phagnalon rupestre. Distribución: Circunmediterráneo

Phagnalon sordidum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Picnomon*.

Especies:

Picnomon acarna. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: *Pilosella*.

Especies:

Pilosella anchlussoides. Distribución: F

Pilosella castellana. Distribución: F

Pilosella hoppeana. Distribución: F

Pilosella officinarum. Distribución: Euroasiático

Pilosella peleteriana. Distribución: F

Pilosella pseudopilosella. Distribución: F

Pilosella pseudovahlii. Distribución: F

Pilosella tardans. Distribución: F

Género: Pulicaria.

Especies:

Pulicaria odora. Distribución: F

Pulicaria vulgaris. Distribución: F

Género: Rhaponticoides.

Especies:

Rhaponticoides alpina. Distribución: F

Género: Rhaponticum.

Especies:

Rhaponticum coniferum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Santolina.

Especies:

Santolina chamaecyparissus. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Santolina villosa. Distribución: F

Género: Scolymus.

Especies:

Scolymus hispanicus. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Scorzonera.

Especies:

Scorzonera angustifolia. Distribución: Mediterráneo occidental

Scorzonera hirsuta. Distribución: F

Scorzonera hispanica. Distribución: Mediterráneo occidental

Scorzonera humilis. Distribución: F

Género: Scorzoneroides.

Especies:

Scorzoneroides carpetana. Distribución: F

Género: Senecio.

Especies:

Senecio doria. Distribución: Eurimediterráneo Lateseptentrional

Senecio nebrodensis. Distribución: F

Senecio vulgaris. Distribución: Cosmopolita

Silybum marianum. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Solidago.

Especies:

Solidago virgaurea. Distribución: F

Género: *Sonchus*.

Especies:

Sonchus asper. Distribución: Subcosmopolita

Sonchus asper subsp. glaucescens. Distribución: F

Sonchus bulbosus. Distribución: F

Sonchus maritimus. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Género: *Staelina*.

Especies:

Staelina dubia. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Symphyotrichum*.

Especies:

Symphyotrichum squamatum. Distribución: F

Género: *Tanacetum*.

Especies:

Tanacetum corymbosum. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Género: *Taraxacum*.

Especies:

Taraxacum marginellum. Distribución: F

Taraxacum obovatum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Tragopogon*.

Especies:

Tragopogon crocifolius. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Tussilago*.

Especies:

Tussilago farfara. Distribución: F

Género: *Xanthium*.

Especies:

Xanthium spinosum. Distribución: Neotropical

Género: *Xeranthemum*.

Especies:

Xeranthemum inapertum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Familia: Convolvulaceae.

Género: *Calystegia*.

Especies:

Calystegia sepium. Distribución: Cosmopolita

Género: Convolvulus.

Especies:

Convolvulus althaeoides. Distribución: F

Convolvulus arvensis. Distribución: Cosmopolita

Convolvulus lanuginosus. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Ipomoea.

Especies:

Ipomoea imperati. Distribución: F

Ipomoea purpurea. Distribución: F

Familia: Coriariaceae.

Género: Coriaria.

Especies:

Coriaria myrtifolia. Distribución: F

Familia: Cornaceae.

Género: Cornus.

Especies:

Cornus sanguinea. Distribución: Euroasiático

Familia: Crassulaceae.

Género: Crassula.

Especies:

Crassula tillaea. Distribución: Holártico

Género: Sedum.

Especies:

Sedum acre. Distribución: Euroasiático

Sedum album. Distribución: Holártico

Sedum amplexicaule. Distribución: Circunmediterráneo

Sedum brevifolium. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Sedum caespitosum. Distribución: Circunmediterráneo

Sedum forsterianum. Distribución: F

Sedum pedicellatum. Distribución: F

Sedum sediforme. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Umbilicus.

Especies:

Umbilicus rupestris. Distribución: Holártico

Familia: Cruciferae.

Género: Alliaria.

Especies:

Alliaria petiolata. Distribución: Paleotemplado

Género: Alyssum.

Especies:

Alyssum linifolium. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Alyssum serpyllifolium. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Arabis.

Especies:

Arabis glabra. Distribución: F

Arabis hirsuta. Distribución: Holártico

Arabis parvula. Distribución: Ibero-Magrebí

Arabis planisiliqua. Distribución: Mediterráneo occidental

Arabis stenocarpa. Distribución: F

Arabis turrita. Distribución: F

Género: Biscutella.

Especies:

Biscutella auriculata. Distribución: Mediterráneo occidental

Biscutella valentina subsp. pyrenaica. Distribución: F

Biscutella valentina var. valentina. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Brassica.

Especies:

Brassica repanda subsp. nudicaulis. Distribución: F

Género: Calepina.

Especies:

Calepina irregularis. Distribución: F

Género: Capsella.

Especies:

Capsella bursa-pastoris. Distribución: Cosmopolita

Género: Clypeola.

Especies:

Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Conringia.

Especies:

Conringia orientalis. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Diplotaxis.

Especies:

Diplotaxis siifolia subsp. siifolia. Distribución: F

Género: Draba.

Especies:

Draba dedeana. Distribución: F

Draba hispanica subsp. hispanica. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Erophila.

Especies:

Erophila verna. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Erysimum.

Especies:

Erysimum gomezcampoi. Distribución: F

Erysimum repandum. Distribución: F

Género: Hormathophylla.

Especies:

Hormathophylla lapeyrousiana. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Hornungia.

Especies:

Hornungia petraea. Distribución: Paleotemplado

Género: Iberis.

Especies:

Iberis carnosa subsp. granatensis. Distribución: F

Iberis saxatilis subsp. cinerea. Distribución: Iberolevantino

Iberis saxatilis subsp. saxatilis. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Lepidium.

Especies:

Lepidium heterophyllum. Distribución: F

Lepidium villarsii. Distribución: F

Género: Matthiola.

Especies:

Matthiola fruticulosa subsp. fruticulosa. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Moricandia.

Especies:

Moricandia moricandioides. Distribución: F

Género: Sisymbrella.

Especies:

Sisymbrella aspera. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Sisymbrium.

Especies:

Sisymbrium austriacum subsp. contortum. Distribución: F

Sisymbrium crassifolium. Distribución: Ibero-Magrebí

Sisymbrium macroloma. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Thlaspi.

Especies:

Thlaspi perfoliatum. Distribución: Paleotemplado

Thlaspi stenopterum. Distribución: F

Familia: Cucurbitaceae.

Género: Bryonia.

Especies:

Bryonia dioica. Distribución: Holártico

Género: Ecballium.

Especies:

Ecballium elaterium subsp. dioicum. Distribución: F

Familia: Cupressaceae.

Género: Juniperus.

Especies:

Juniperus communis subsp. hemisphaerica. Distribución: Mediterráneo occidental

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus. Distribución: Euricircunmediterráneo

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea. Distribución: Euricircunmediterráneo

Juniperus thurifera. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Cuscuta.

Especies:

Cuscuta epithymum. Distribución: Euroasiático

Familia: Cyperaceae.

Género: Carex.

Especies:

Carex caryophyllea. Distribución: F

Carex cuprina. Distribución: Paleotemplado

Carex davalliana. Distribución: F

Carex ericetorum. Distribución: F

Carex halleriana. Distribución: Euricircunmediterráneo

Carex humilis. Distribución:

Carex lepidocarpa. Distribución: Circunboreal

Carex mairii. Distribución: F

Carex ornithopoda. Distribución: F
Carex panicea. Distribución: F
Carex paniculata subsp. paniculata. Distribución: F
Carex pendula. Distribución: Eurieurosiberiano

Género: Cyperus.

Especies:
Cyperus fuscus. Distribución: Paleotemplado

Género: Eleocharis.

Especies:
Eleocharis acicularis. Distribución: F
Eleocharis multicaulis. Distribución: F
Eleocharis quinqueflora. Distribución: F
Eleocharis uniglumis. Distribución: F

Género: Pycreus.

Especies:
Pycreus flavescens. Distribución: F

Género: Schoenoplectus.

Especies:
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus. Distribución: Subcosmopolita

Género: Schoenus.

Especies:
Schoenus nigricans. Distribución: Subcosmopolita

Género: Scirpoides.

Especies:
Scirpoides holoschoenus. Distribución: Euricircunmediterráneo

Familia: Dipsacaceae.

Género: Cephalaria.

Especies:
Cephalaria leucantha. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Dipsacus.

Especies:
Dipsacus fullonum. Distribución: Euroasiático

Género: Knautia.

Especies:
Knautia collina. Distribución: Mediterráneo centro-occidental
Knautia subscaposa. Distribución: F

Género: Lomelosia.

Especies:

Lomelosia divaricata. Distribución: F

Lomelosia simplex subsp. simplex. Distribución: Circunmediterráneo

Lomelosia stellata. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Scabiosa.

Especies:

Scabiosa columbaria subsp. affinis. Distribución: Euroasiático

Scabiosa turolensis subsp. turolensis. Distribución: Iberolevantino

Familia: Ephedraceae.

Género: Ephedra.

Especies:

Ephedra distachya subsp. distachya. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Ephedra fragilis subsp. fragilis. Distribución: Circunmediterráneo

Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Familia: Equisetaceae.

Género: Equisetum.

Especies:

Equisetum arvense. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Equisetum palustre. Distribución: F

Equisetum ramosissimum. Distribución: Paleotemplado

Equisetum telmateia. Distribución: F

Familia: Ericaceae.

Género: Arbutus.

Especies:

Arbutus unedo. Distribución: Paleotemplado

Género: Arctostaphylos.

Especies:

Arctostaphylos uva-ursi. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Calluna.

Especies:

Calluna vulgaris. Distribución: Holártico

Género: Erica.

Especies:

Erica arborea. Distribución: F

Erica australis. Distribución: F

Erica cinerea. Distribución: F

Erica multiflora. Distribución: Iberolevantino

Erica scoparia subsp. scoparia. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Vaccinium.

Especies:

Vaccinium myrtillus. Distribución: F

Familia: Euphorbiaceae.

Género: Chamaesyce.

Especies:

Chamaesyce humifusa. Distribución: F

Género: Euphorbia.

Especies:

Euphorbia arvalis subsp. longistyla. Distribución: F

Euphorbia characias subsp. characias. Distribución: Mediterráneo occidental

Euphorbia exigua. Distribución: Euricircunmediterráneo

Euphorbia isatidifolia. Distribución: Iberolevantino

Euphorbia minuta. Distribución: Iberolevantino

Euphorbia nevadensis. Distribución: F

Euphorbia nicaeensis. Distribución: Euricircunmediterráneo

Euphorbia peplus var. peploides. Distribución: Paleotemplado

Euphorbia segetalis. Distribución: F

Euphorbia serrata. Distribución: Euricircunmediterráneo

Euphorbia squamigera. Distribución: F

Género: Mercurialis.

Especies:

Mercurialis annua. Distribución: F

Familia: Fagaceae.

Género: Quercus.

Especies:

Quercus coccifera. Distribución: Circunmediterráneo

Quercus faginea subsp. faginea. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Quercus ilex subsp. ballota. Distribución: Mediterráneo occidental

Quercus pyrenaica. Distribución: F

Familia: Frankeniaceae.

Género: Frankenia.

Especies:

Frankenia pulverulenta. Distribución: F

Familia: Fumariaceae.

Género: Fumaria.

Especies:

Fumaria capreolata. Distribución: F

Fumaria densiflora. Distribución: Subcosmopolita

Fumaria officinalis subsp. wirtgenii. Distribución: Subcosmopolita

Fumaria vaillantii. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Sarcocapnos.

Especies:

Sarcocapnos enneaphylla. Distribución: Mediterráneo occidental

Familia: Gentianaceae.

Género: Blackstonia.

Especies:

Blackstonia perfoliata. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Género: Centaurium.

Especies:

Centaurium pulchellum. Distribución: Paleotemplado

Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri. Distribución: Iberolevantino

Género: Gentianella.

Especies:

Gentianella amarella. Distribución: F

Familia: Geraniaceae.

Género: Erodium.

Especies:

Erodium celtibericum. Distribución: F

Erodium ciconium. Distribución: Euricircunmediterráneo

Erodium cicutarium. Distribución: Subcosmopolita

Erodium glandulosum. Distribución: F

Género: Geranium.

Especies:

Geranium collinum. Distribución: F

Geranium lucidum. Distribución: F

Geranium robertianum. Distribución: Subcosmopolita

Geranium sanguineum. Distribución: F

Familia: Globulariaceae.

Género: Globularia.

Especies:

Globularia alypum. Distribución: Circunmediterráneo

Globularia nudicaulis. Distribución: F

Globularia vulgaris. Distribución: Eurimediterráneo noroccidental

Familia: Gramineae.

Género: Aegilops.

Especies:

Aegilops geniculata. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Aegilops triuncialis. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Aeluropus.

Especies:

Aeluropus littoralis. Distribución: F

Género: Agrostis.

Especies:

Agrostis capillaris. Distribución: F

Agrostis nebulosa. Distribución: Ibero-Magrebí

Agrostis stolonifera. Distribución: Holártico

Género: Alopecurus.

Especies:

Alopecurus myosuroides. Distribución: Euroasiático

Género: Anthoxanthum.

Especies:

Anthoxanthum amarum. Distribución: F

Género: Arrhenatherum.

Especies:

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum. Distribución: F

Arrhenatherum elatius subsp. sardoum. Distribución: F

Género: Arundo.

Especies:

Arundo donax. Distribución: Cultivada

Género: Avena.

Especies:

Avena sterilis subsp. ludoviciana. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: Avenula.

Especies:

Avenula bromoides subsp. bromoides. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Avenula bromoides subsp. pauneroi. Distribución: F

Avenula pratensis subsp. iberica. Distribución: F

Avenula sulcata subsp. sulcata. Distribución: F

Género: Bombycilaena.

Especies:

Bombycilaena erecta. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: Brachypodium.

Especies:

Brachypodium distachyon. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Brachypodium phoenicoides. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Brachypodium retusum. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Brachypodium sylvaticum. Distribución: Paleotemplado

Género: Briza.

Especies:

Briza minor. Distribución: Subcosmopolita

Género: Bromus.

Especies:

Bromus diandrus. Distribución: Paleotemplado

Bromus hordeaceus. Distribución: Subcosmopolita

Bromus rubens. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Bromus tectorum. Distribución: Paleotemplado

Género: Corynephorus.

Especies:

Corynephorus canescens. Distribución: Eurieurosiberiano Latemeridional

Género: Cynodon.

Especies:

Cynodon dactylon. Distribución: Subcosmopolita

Género: Cynosurus.

Especies:

Cynosurus elegans. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Dactylis.

Especies:

Dactylis glomerata subsp. hispanica. Distribución: Paleotemplado

Género: *Danthonia*.

Especies:

Danthonia decumbens. Distribución: F

Género: *Digitaria*.

Especies:

Digitaria sanguinalis. Distribución: Cosmopolita

Género: *Echinochloa*.

Especies:

Echinochloa crus-galli. Distribución: Subcosmopolita

Género: *Elymus*.

Especies:

Elymus caninus. Distribución: F

Género: .

Especies:

Elymus curvifolius. Distribución: F

Género: *Festuca*.

Especies:

Festuca capillifolia. Distribución: Ibero-Magrebí

Festuca durandii. Distribución: F

Festuca gautieri. Distribución: F

Festuca gracilior. Distribución: F

Festuca heterophylla. Distribución: F

Festuca hystrix. Distribución: F

Festuca paniculata subsp. spadicea. Distribución: Iberoatlántico

Género: *Gaudinia*.

Especies:

Gaudinia fragilis. Distribución: F

Género: *Glyceria*.

Especies:

Glyceria notata. Distribución: F

Género: *Helictotrichon*.

Especies:

Helictotrichon filifolium subsp. filifolium. Distribución: Mediterráneo suroccidental

Género: *Holcus*.

Especies:

Holcus lanatus. Distribución: Holártico

Género: *Hordeum*.

Especies:

Hordeum marinum. Distribución: F

Género: .

Especies:

Hordeum murinum subsp. murinum. Distribución: F

Género: *Hyparrhenia*.

Especies:

Hyparrhenia hirta. Distribución: F

Hyparrhenia sinaica. Distribución: F

Género: *Koeleria*.

Especies:

Koeleria castellana. Distribución: Ibérico

Koeleria filifolia. Distribución: F

Koeleria vallesiana. Distribución: Holártico

Género: *Lolium*.

Especies:

Lolium rigidum. Distribución: Paleosubtropical

Género: *Lygeum*.

Especies:

Lygeum spartum. Distribución: Mediterráneo suroccidental

Género: *Macrochloa*.

Especies:

Macrochloa tenacissima. Distribución: Mediterráneo suroccidental

Género: *Molineriella*.

Especies:

Molineriella laevis. Distribución: F

Género: *Narduroides*.

Especies:

Narduroides salzmannii. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Parapholis*.

Especies:

Parapholis incurva. Distribución: Euricircunmediterráneo Latenoroccidental

Género: *Paspalum*.

Especies:

Paspalum dilatatum. Distribución: F

Género: *Periballia*.

Especies:

Periballia involucrata. Distribución: F

Género: *Phalaris*.

Especies:

Phalaris arundinacea. Distribución:

Género: .

Especies:

Phalaris arundinacea subsp. arundinacea. Distribución: Holártico

Género: *Phleum*.

Especies:

Phleum pratense. Distribución: Holártico

Género: *Phragmites*.

Especies:

Phragmites australis. Distribución: Cosmopolita

Género: *Piptatherum*.

Especies:

Piptatherum miliaceum. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Piptatherum paradoxum. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Poa*.

Especies:

Poa bulbosa. Distribución: Subcosmopolita

Poa compressa. Distribución: F

Poa flaccidula. Distribución: F

Poa ligulata. Distribución: F

Poa nemoralis. Distribución: Holártico

Género: *Polypogon*.

Especies:

Polypogon maritimus subsp. maritimus. Distribución: F

Polypogon monspeliensis. Distribución: Paleosubtropical

Género: *Puccinellia*.

Especies:

Puccinellia fasciculata. Distribución: F

Puccinellia fasciculata subsp. pungens. Distribución: F

Género: *Saccharum*.

Especies:

Saccharum ravennae. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Género: *Sclerochloa*.

Especies:

Sclerochloa dura. Distribución: F

Género: *Setaria*.

Especies:

Setaria italica. Distribución: F

Setaria pumila. Distribución: F

Género: *Sorghum*.

Especies:

Sorghum halepense. Distribución: Paleosubtropical

Género: *Sporobolus*.

Especies:

Sporobolus pungens. Distribución: F

Género: *Stipa*.

Especies:

Stipa atlantica. Distribución: F

Stipa capensis. Distribución: F

Stipa lagascae. Distribución: Mediterráneo occidental

Stipa offneri. Distribución: Mediterráneo occidental

Stipa parviflora. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Taeniatherum*.

Especies:

Taeniatherum caput-medusae. Distribución: F

Género: *Tragus*.

Especies:

Tragus racemosus. Distribución: Paleotemplado

Género: *Trisetum*.

Especies:

Trisetum scabriusculum. Distribución: F

Género: *Vulpia*.

Especies:

Vulpia unilateralis. Distribución: Paleotemplado

Género: *Wangenheimia*.

Especies:

Wangenheimia lima. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Familia: Guttiferae.

Género: *Hypericum*.

Especies:

Hypericum ericoides subsp. ericoides. Distribución: F

Hypericum tomentosum. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Haloragaceae.

Género: *Myriophyllum*.

Especies:

Myriophyllum alterniflorum. Distribución: F

Familia: Hippuridaceae.

Género: *Hippuris*.

Especies:

Hippuris vulgaris. Distribución: F

Familia: Hypolepidaceae.

Género: *Pteridium*.

Especies:

Pteridium aquilinum. Distribución: F

Familia: Iridaceae.

Género: *Crocus*.

Especies:

Crocus nevadensis. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: *Gladiolus*.

Especies:

Gladiolus communis. Distribución: F

Género: *Iris*.

Especies:

Iris lutescens. Distribución: F

Género: *Limniris*.

Especies:

Limniris pseudacorus. Distribución: F

Género: *Xiphion*.

Especies:

Xiphion vulgare. Distribución: F

Familia: Isoetaceae.

Género: Isoetes.

Especies:

Isoetes velatum. Distribución: F

Isoetes velatum subsp. velatum. Distribución: F

Género: Isolepis.

Especies:

Isolepis cernua. Distribución: F

Familia: Juncaceae.

Género: Juncus.

Especies:

Juncus acutus subsp. acutus. Distribución: Subcosmopolita

Juncus articulatus. Distribución: Holártico

Juncus bufonius. Distribución: Cosmopolita

Juncus capitatus. Distribución: F

Juncus effusus. Distribución: F

Juncus gerardi. Distribución: F

Juncus inflexus. Distribución: Paleotemplado

Juncus pygmaeus. Distribución: F

Juncus rechingeri. Distribución: F

Juncus subnodulosus. Distribución: Euroasiático

Juncus tenageia. Distribución: F

Género: Luzula.

Especies:

Luzula campestris. Distribución: F

Luzula forsteri. Distribución: F

Luzula multiflora. Distribución: F

Familia: Labiatae.

Género: Acinos.

Especies:

Acinos alpinus. Distribución: F

Acinos rotundifolius. Distribución: Subcosmopolita

Género: Ballota.

Especies:

Ballota nigra. Distribución: Eurieurosiberiano Latemeridional

Género: Calamintha.

Especies:

Calamintha nepeta subsp. nepeta. Distribución: F

Género: Clematis.

Especies:

Clematis vitalba. Distribución: Eurosiberiano

Género: Cleonia.

Especies:

Cleonia lusitanica. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: Clinopodium.

Especies:

Clinopodium vulgare. Distribución: F

Género: Galeopsis.

Especies:

Galeopsis ladanum subsp. angustifolia. Distribución: F

Galeopsis ladanum subsp. carpetana. Distribución: F

Género: Hyssopus.

Especies:

Hyssopus officinalis. Distribución: Iberolevantino

Género: Lavandula.

Especies:

Lavandula latifolia. Distribución: Mediterráneo occidental

Lavandula pedunculata. Distribución: Iberoatlántico

Género: Lycopus.

Especies:

Lycopus europaeus. Distribución: Paleotemplado

Género: Marrubium.

Especies:

Marrubium supinum. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: Melissa.

Especies:

Melissa officinalis. Distribución: F

Género: Mentha.

Especies:

Mentha aquatica. Distribución: Subcosmopolita

Mentha cervina. Distribución: F

Mentha longifolia. Distribución: Paleotemplado

Mentha pulegium. Distribución: Subcosmopolita

Mentha suaveolens. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: *Micromeria*.

Especies:

Micromeria fruticosa. Distribución: Mediterráneo suroccidental

Género: *Nepeta*.

Especies:

Nepeta nepetella subsp. aragonensis. Distribución: F

Nepeta tuberosa. Distribución: F

Género: *Origanum*.

Especies:

Origanum vulgare subsp. virens. Distribución: Paleotemplado

Género: *Phlomis*.

Especies:

Phlomis crinita. Distribución: F

Phlomis lychnitis. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Género: *Prunella*.

Especies:

Prunella laciniata. Distribución: Eurimediterráneo Lateseptentrional

Prunella vulgaris. Distribución: Holártico

Género: *Rosmarinus*.

Especies:

Rosmarinus officinalis. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Salvia*.

Especies:

Salvia aethiopis. Distribución: Euroasiático

Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia. Distribución: Iberolevantino

Salvia phlomoides. Distribución: F

Salvia pratensis. Distribución: F

Salvia verbenaca. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: *Satureja*.

Especies:

Satureja intricata. Distribución: Iberolevantino

Satureja montana. Distribución: F

Género: *Sideritis*.

Especies:

Sideritis hirsuta. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Sideritis incana. Distribución: Ibero-Magrebí

Sideritis tragoriganum. Distribución: Iberolevantino

Género: Stachys.

Especies:

Stachys officinalis. Distribución: F

Stachys recta. Distribución: F

Género: Teucrium.

Especies:

Teucrium aragonense. Distribución: F

Teucrium botrys. Distribución: F

Teucrium capitatum. Distribución: Iberolevantino

Teucrium chamaedrys. Distribución: Euricircunmediterráneo

Teucrium expassum. Distribución: Celtibérico-Alcarreño

Teucrium gnaphalodes. Distribución: Ibero-Magrebí

Teucrium homotrichum. Distribución: F

Teucrium libanitis. Distribución: F

Teucrium lusitanicum. Distribución: F

Teucrium pseudochamaepitys. Distribución: Mediterráneo occidental

Teucrium pumilum. Distribución: F

Teucrium thymifolium. Distribución: F

Género: Thymus.

Especies:

Thymus bracteatus. Distribución: Iberolevantino

Thymus lacaitae. Distribución: Ibero centro

Thymus leptophyllus subsp. izcoi. Distribución: F

Thymus leptophyllus subsp. leptophyllus. Distribución: F

Thymus leptophyllus subsp. paui. Distribución: F

Thymus mastichina subsp. mastichina. Distribución: Iberoatlántico

Thymus pulegioides. Distribución: F

Thymus vulgaris subsp. aestivus. Distribución: F

Thymus vulgaris subsp. vulgaris. Distribución: Mediterráneo occidental

Thymus zygis subsp. zygis. Distribución: Ibero-Magrebí

Familia: Leguminosae.

Género: Anthyllis.

Especies:

Anthyllis cytisoides. Distribución: F

Anthyllis montana. Distribución: F

Anthyllis vulneraria subsp. gandogerii. Distribución: Iberolevantino

Anthyllis vulneraria subsp. reuteri. Distribución: F

Género: Argyrolobium.

Especies:

Argyrolobium zanonii subsp. zanonii. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Astragalus.

Especies:

Astragalus alopecuroides. Distribución: Mediterráneo occidental

Astragalus austriacus. Distribución: F

Astragalus glycyphyllos. Distribución: F

Astragalus granatensis. Distribución: F

Astragalus hamosus. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Astragalus hypoglottis subsp. hypoglottis. Distribución: Mediterráneo occidental

Astragalus incanus subsp. incanus. Distribución: Mediterráneo occidental

Astragalus incanus subsp. nummularioides. Distribución: F

Astragalus oxyglottis. Distribución: F

Astragalus stella. Distribución: Circunmediterráneo

Astragalus turolensis. Distribución: F

Género: Bituminaria.

Especies:

Bituminaria bituminosa. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Colutea.

Especies:

Colutea brevilata. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Género: Coronilla.

Especies:

Coronilla juncea. Distribución: F

Coronilla minima subsp. minima. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Cytisus.

Especies:

Cytisus fontanesii. Distribución: F

Cytisus fontanesii subsp. fontanesii. Distribución: F

Cytisus oromediterraneus. Distribución: F

Cytisus scoparius. Distribución: F

Género: Dorycnium.

Especies:

Dorycnium pentaphyllum. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Erinacea.

Especies:

Erinacea anthyllis subsp.. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Genista.

Especies:

Genista ausetana. Distribución: F

Genista florida. Distribución: F

Genista pilosa. Distribución: F

Genista pumila subsp. pumila. Distribución: Iberolevantino

Genista pumila subsp. rigidissima. Distribución: F
Genista scorpius. Distribución: Mediterráneo occidental
Genista valentina. Distribución: F

Género: Glycyrrhiza.

Especies:
Glycyrrhiza glabra. Distribución: ???

Género: Hippocrepis.

Especies:
Hippocrepis comosa. Distribución: Submediterráneo

Género: Lathyrus.

Especies:
Lathyrus filiformis. Distribución: F
Lathyrus hirsutus. Distribución: Euriosiberiano
Lathyrus latifolius. Distribución: F
Lathyrus sylvestris. Distribución: F
Lathyrus vernus. Distribución: F

Género: Lotus.

Especies:
Lotus corniculatus subsp. delortii. Distribución: Holártico
Lotus corniculatus subsp. preslii. Distribución: Holártico
Lotus glaber. Distribución: F

Género: Medicago.

Especies:
Medicago littoralis. Distribución: Circunmediterráneo
Medicago lupulina. Distribución: Paleotemplado
Medicago minima. Distribución: Euroasiático
Medicago orbicularis. Distribución: Euricircunmediterráneo
Medicago rigidula. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano
Medicago sativa. Distribución: Holártico

Medicago suffruticosa. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Melilotus.

Especies:
Melilotus indicus. Distribución: F
Melilotus officinalis. Distribución: Euroasiático
Melilotus sulcatus. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Onobrychis.

Especies:
Onobrychis viciifolia. Distribución: Naturalizada

Género: Ononis.

Especies:

Ononis aragonensis. Distribución: F

Ononis cristata. Distribución: F

Ononis fruticosa. Distribución: Mediterráneo occidental

Ononis minutissima. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Ononis natrix. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Ononis pusilla. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Ononis rotundifolia. Distribución: F

Ononis spinosa. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Ononis tridentata. Distribución:

Ononis tridentata subsp. angustifolia. Distribución: Iberolevantina

Género: Retama.

Especies:

Retama sphaerocarpa. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: Scorpiurus.

Especies:

Scorpiurus subvillosus. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Teline.

Especies:

Teline patens. Distribución: F

Género: Tetragonolobus.

Especies:

Tetragonolobus maritimus var. *hirsutus*. Distribución: Holártico

Tetragonolobus maritimus var. *maritimus*. Distribución: Holártico

Género: Trifolium.

Especies:

Trifolium angustifolium. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Trifolium fragiferum. Distribución: Paleotemplado

Trifolium medium. Distribución: F

Trifolium ochroleucon. Distribución: F

Trifolium pratense var. *sativum*. Distribución: Subcosmopolita

Trifolium retusum. Distribución: F

Trifolium scabrum. Distribución: Paleotemplado

Trifolium striatum. Distribución: F

Trifolium subterraneum. Distribución: F

Trifolium tomentosum. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Trigonella.

Especies:

Trigonella gladiata. Distribución: F

Género: Ulex.

Especies:

Ulex australis. Distribución: F

Ulex parviflorus subsp. parviflorus. Distribución: F

Género: Vicia.

Especies:

Vicia angustifolia. Distribución: F

Vicia cracca. Distribución: F

Vicia monantha subsp. calcarata. Distribución: Circunmediterráneo

Vicia pannonica. Distribución: F

Vicia parviflora. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Vicia peregrina. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Vicia pyrenaica. Distribución: F

Vicia tenuifolia. Distribución: F

Familia: Lemnaceae.

Género: Lemna.

Especies:

Lemna gibba. Distribución: F

Familia: Lentibulariaceae.

Género: Pinguicula.

Especies:

Pinguicula vulgaris. Distribución: F

Familia: Liliaceae.

Género: Allium.

Especies:

Allium moly. Distribución: F

Allium moschatum. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Allium paniculatum. Distribución: Paleotemplado

Allium roseum. Distribución: Paleotemplado

Allium sphaerocephalon. Distribución: Paleotemplado

Allium vineale. Distribución: Paleotemplado

Género: Anthericum.

Especies:

Anthericum liliago. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Género: Aphyllanthes.

Especies:

Aphyllanthes monspeliensis. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Asparagus.

Especies:

Asparagus acutifolius. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Asphodelus*.

Especies:

Asphodelus cerasiferus. Distribución: F

Asphodelus fistulosus. Distribución: Euricircunmediterráneo Latemeridional

Asphodelus ramosus. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Dipcadi*.

Especies:

Dipcadi serotinum. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Género: *Fritillaria*.

Especies:

Fritillaria lusitanica. Distribución: Ibérico

Género: *Gagea*.

Especies:

Gagea foliosa subsp. durieui. Distribución: Mediterráneo occidental

Gagea villosa. Distribución: F

Género: *Lilium*.

Especies:

Lilium candidum. Distribución: F

Género: *Muscari*.

Especies:

Muscari neglectum. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: *Ornithogalum*.

Especies:

Ornithogalum baeticum. Distribución: F

Género: *Polygonatum*.

Especies:

Polygonatum odoratum. Distribución: F

Género: *Ruscus*.

Especies:

Ruscus aculeatus. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Tulipa*.

Especies:

Tulipa sylvestris subsp. australis. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: *Linum*.

Especies:

Linum catharticum. Distribución: F

Linum narbonense. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Linum suffruticosum subsp. salsoloides. Distribución: Ibérico

Linum suffruticosum subsp. suffruticosum. Distribución: Ibero-Magrebí

Linum tenuifolium. Distribución: F

Familia: Lythraceae.

Género: *Lythrum*.

Especies:

Lythrum acutangulum. Distribución: Mediterráneo occidental

Lythrum baeticum. Distribución: F

Lythrum hyssopifolia. Distribución: F

Lythrum salicaria. Distribución: Subcosmopolita

Lythrum thymifolia. Distribución: F

Lythrum tribracteatum. Distribución: F

Familia: Malvaceae.

Género: *Althaea*.

Especies:

Althaea cannabina. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Género: *Hibiscus*.

Especies:

Hibiscus trionum. Distribución: F

Género: *Malva*.

Especies:

Malva neglecta. Distribución: Paleotemplado

Familia: Menyanthaceae.

Género: *Menyanthes*.

Especies:

Menyanthes trifoliata. Distribución: F

Familia: Monotropoaceae.

Género: *Monotropa*.

Especies:

Monotropa hypopitys. Distribución: Cosmopolita

Familia: Moraceae.

Género: *Ficus*.

Especies:

Ficus carica. Distribución: Paleotemplado

Familia: Oleaceae.

Género: Fraxinus.

Especies:

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa. Distribución: F

Fraxinus ornus. Distribución: Submediterráneo

Género: Jasminum.

Especies:

Jasminum fruticans. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: Olea.

Especies:

Olea europaea subsp. europaea. Distribución: Eurimediterráneo meridional

Olea europaea subsp. sylvestris. Distribución: Eurimediterráneo meridional

Género: Phillyrea.

Especies:

Phillyrea angustifolia. Distribución: Mediterráneo occidental

Phillyrea latifolia. Distribución: F

Familia: Onagraceae.

Género: Epilobium.

Especies:

Epilobium hirsutum. Distribución: Subcosmopolita

Epilobium parviflorum. Distribución: Paleotemplado

Familia: Orchidaceae.

Género: Anacamptis.

Especies:

Anacamptis pyramidalis. Distribución: F

Género: Cephalanthera.

Especies:

Cephalanthera damasonium. Distribución: Eurosiberiano

Cephalanthera longifolia. Distribución: Eurimediterráneo Lateseptentrional

Cephalanthera rubra. Distribución: Paleotemplado

Género: Coeloglossum.

Especies:

Coeloglossum viride. Distribución: F

Género: Dactylorhiza.

Especies:

Dactylorhiza elata. Distribución: Mediterráneo occidental

Dactylorhiza fuchsii. Distribución: F

Dactylorhiza incarnata. Distribución: F

Dactylorhiza maculata. Distribución: F

Dactylorhiza sambucina. Distribución: F

Género: *Epipactis*.

Especies:

Epipactis cardina. Distribución: F

Epipactis fageticola. Distribución: F

Epipactis helleborine. Distribución: F

Epipactis helleborine subsp. helleborine. Distribución: F

Epipactis kleinii. Distribución: Mediterráneo occidental

Epipactis palustris. Distribución: F

Epipactis rhodanensis. Distribución: Mediterráneo occidental

Epipactis tremolsii. Distribución: F

Género: *Gymnadenia*.

Especies:

Gymnadenia conopsea. Distribución: Eurosiberiano

Género: *Limodorum*.

Especies:

Limodorum abortivum. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Género: *Limodorum*.

Especies:

Limodorum trabutianum. Distribución: F

Género: *Neotinea*.

Especies:

Neotinea maculata. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Ophrys*.

Especies:

Ophrys fusca. Distribución:

Ophrys fusca subsp. dyris. Distribución: Circunmediterráneo

Ophrys fusca subsp. fusca. Distribución: Circunmediterráneo

Ophrys scolopax. Distribución: Circunmediterráneo

Ophrys speculum. Distribución: Circunmediterráneo

Ophrys sphegodes. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Género: *Orchis*.

Especies:

Orchis cazorlensis. Distribución: F

Orchis langei. Distribución: F

Orchis laxiflora. Distribución: F

Orchis mascula. Distribución: Eurieurosiberiano Latemeridional

Orchis morio. Distribución: F

Orchis ustulata. Distribución: F

Familia: Orobanchaceae.

Género: Orobanche.

Especies:

Orobanche elatior. Distribución: F

Familia: Oxalidaceae.

Género: Oxalis.

Especies:

Oxalis latifolia. Distribución: F

Familia: Paeoniaceae.

Género: Paeonia.

Especies:

Paeonia officinalis subsp. microcarpa. Distribución: F

Familia: Papaveraceae.

Género: Glaucium.

Especies:

Glaucium corniculatum. Distribución: Holártico

Género: Hypecoum.

Especies:

Hypecoum imberbe. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Papaver.

Especies:

Papaver rhoeas. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Parnasiaceae.

Género: Parnassia.

Especies:

Parnassia palustris. Distribución: F

Familia: Pinaceae.

Género: Pinus.

Especies:

Pinus halepensis. Distribución: Circunmediterráneo

Pinus nigra subsp. salzmanii. Distribución: Eurimediterráneo septentrional

Pinus pinaster. Distribución: Eurimediterráneo centro-occidental

Pinus sylvestris. Distribución: F

Familia: Plantaginaceae.

Género: *Littorella*.

Especies:

Littorella uniflora. Distribución: F

Género: *Plantago*.

Especies:

Plantago albicans. Distribución: Circunmediterráneo

Plantago holosteum. Distribución: F

Plantago lanceolata. Distribución: Cosmopolita

Plantago major. Distribución: Subcosmopolita

Plantago maritima. Distribución: F

Plantago monosperma. Distribución: F

Plantago sempervirens. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Familia: Plumbaginaceae.

Género: *Armeria*.

Especies:

Armeria alliacea subsp. matritensis. Distribución: Iberolevantino

Armeria trachyphylla. Distribución: F

Género: *Limonium*.

Especies:

Limonium echioides. Distribución: Circunmediterráneo

Limonium lobetanicum. Distribución: F

Limonium sucronicum. Distribución: F

Familia: Polygalaceae.

Género: *Polygala*.

Especies:

Polygala boissieri. Distribución: F

Polygala calcarea. Distribución: F

Polygala rupestris. Distribución: Mediterráneo occidental

Polygala vulgaris. Distribución: F

Género: *Fallopia*.

Especies:

Fallopia convolvulus. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Polygonum*.

Especies:

Polygonum amphibium. Distribución: Subcosmopolita

Polygonum lapathifolium. Distribución: Cosmopolita

Género: Rumex.

Especies:

Rumex acetosella subsp. angiocarpus. Distribución: Subcosmopolita

Rumex conglomeratus. Distribución: Subcosmopolita

Rumex crispus. Distribución: Subcosmopolita

Rumex induratus. Distribución: F

Rumex intermedius. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Rumex obtusifolius. Distribución: F

Rumex pulcher subsp. woodsii. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Rumex scutatus. Distribución: F

Familia: Polypodiaceae.

Género: Polypodium.

Especies:

Polypodium cambricum. Distribución:

Polypodium cambricum subsp. cambricum. Distribución: Eurimediterráneo
Lateseptentrional

Polypodium interjectum. Distribución: F

Polypodium vulgare. Distribución: F

Familia: Potamogetonaceae.

Género: Groenlandia.

Especies:

Groenlandia densa. Distribución: F

Género: Potamogeton.

Especies:

Potamogeton coloratus. Distribución: F

Género: Potamogeton.

Especies:

Potamogeton pectinatus. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Primulaceae.

Género: Anagallis.

Especies:

Anagallis tenella. Distribución: F

Género: Asterolinon.

Especies:

Asterolinum linum-stellatum. Distribución: Euricircunmediterráneo e
Iranoturaniano

Género: *Coris*.

Especies:

Coris monspeliensis. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: *Primula*.

Especies:

Primula farinosa. Distribución: F

Género: .

Especies:

Primula veris. Distribución: F

Género: *Samolus*.

Especies:

Samolus valerandi. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Punicaceae.

Género: *Punica*.

Especies:

Punica granatum. Distribución: Cultivada

Familia: Pyrolaceae.

Género: *Pyrola*.

Especies:

Pyrola chlorantha. Distribución: F

Familia: Ranunculaceae.

Género: *Adonis*.

Especies:

Adonis aestivalis. Distribución: Euroasiático

Adonis flammea. Distribución: F

Adonis microcarpa. Distribución: F

Adonis vernalis. Distribución: F

Género: *Aquilegia*.

Especies:

Aquilegia vulgaris. Distribución: F

Aquilegia vulgaris subsp. hispanica. Distribución: F

Género: *Cladium*.

Especies:

Cladium mariscus. Distribución: Subcosmopolita

Género: Clematis.

Especies:

Clematis flammula. Distribución: Euricircunmediterráneo

Clematis orientalis. Distribución: F

Clematis recta. Distribución: F

Género: Helleborus.

Especies:

Helleborus foetidus. Distribución: F

Género: Hepatica.

Especies:

Hepatica nobilis. Distribución: F

Género: Pulsatilla.

Especies:

Pulsatilla alpina. Distribución: F

Género: Ranunculus.

Especies:

Ranunculus acris subsp. despectus. Distribución: F

Ranunculus bulbosus. Distribución: F

Ranunculus ficaria. Distribución: F

Ranunculus gramineus. Distribución: Euriatlántico

Ranunculus lateriflorus. Distribución: F

Ranunculus ollisiponensis subsp. ollisiponensis. Distribución: F

Ranunculus parviflorus. Distribución: F

Ranunculus repens. Distribución: Holártico

Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus. Distribución: Holártico

Ranunculus tripartitus. Distribución: F

Género: Thalictrum.

Especies:

Thalictrum flavum subsp. costae. Distribución: F

Género: .

Especies:

Thalictrum speciosissimum. Distribución: F

Thalictrum tuberosum. Distribución: Mediterráneo noroccidental

Género: Trollius.

Especies:

Trollius europaeus. Distribución: F

Familia: Resedaceae.

Género: Reseda.

Especies:

Reseda barrelieri var. *barrelieri*. Distribución: F

Reseda luteola. Distribución: Euroasiático

Reseda odorata. Distribución: F

Reseda undata subsp. *undata*. Distribución: Iberolevantino

Género: Sesamoides.

Especies:

Sesamoides purpurascens. Distribución: Mediterráneo occidental

Familia: Rhamnaceae.

Género: Frangula.

Especies:

Frangula alnus. Distribución: F

Género: Rhamnus.

Especies:

Rhamnus alaternus subsp. *alaternus*. Distribución: Circunmediterráneo

Rhamnus alpina. Distribución:

Rhamnus alpina subsp. *alpina*. Distribución: F

Rhamnus lycioides. Distribución: Mediterráneo occidental

Rhamnus lycioides subsp. *borgiae*. Distribución: Iberolevantino

Rhamnus myrtifolia. Distribución: F

Rhamnus pumila. Distribución: F

Rhamnus saxatilis. Distribución: F

Rhamnus velutina. Distribución: F

Familia: Rosaceae.

Género: Agrimonia.

Especies:

Agrimonia eupatoria. Distribución: Subcosmopolita

Género: Amelanchier.

Especies:

Amelanchier ovalis. Distribución: Eurimediterráneo septentrional

Género: Aphanes.

Especies:

Aphanes cornucopioides. Distribución: F

Género: Crataegus.

Especies:

Crataegus monogyna. Distribución: Paleotemplado

Género: Filipendula.

Especies:

Filipendula vulgaris. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Fragaria.

Especies:

Fragaria vesca. Distribución: F

Género: Geum.

Especies:

Geum hispidum. Distribución: F

Geum rivale. Distribución: F

Geum sylvaticum. Distribución: Mediterráneo occidental

Geum urbanum. Distribución: F

Género: Potentilla.

Especies:

Potentilla caulescens. Distribución: Eurimediterráneo septentrional

Potentilla cinerea. Distribución: F

Potentilla micrantha. Distribución: F

Potentilla neumanniana. Distribución: Eurieurosiberiano meridional

Potentilla pensylvanica. Distribución: F

Potentilla reptans. Distribución: Holártico

Potentilla rupestris. Distribución: F

Potentilla supina. Distribución: Subcosmopolita

Género: Prunus.

Especies:

Prunus mahaleb. Distribución: F

Prunus prostrata. Distribución: F

Prunus spinosa. Distribución: Eurosiberiano

Género: Rosa.

Especies:

Rosa agrestis. Distribución: Eurosiberiano meridional

Rosa blanda. Distribución: F

Rosa canina. Distribución: Paleotemplado

Rosa micrantha. Distribución: Eurosiberiano meridional

Rosa pimpinellifolia var. *pimpinellifolia*. Distribución: F

Género: Rubus.

Especies:

Rubus caesius. Distribución: Euroasiático

Rubus ulmifolius. Distribución: Eurieurosiberiano

Género: Sanguisorba.

Especies:

Sanguisorba minor. Distribución: Holártico

Sanguisorba officinalis. Distribución: F

Género: Sorbus.

Especies:

Sorbus aria. Distribución: F

Sorbus domestica. Distribución: F

Sorbus torminalis. Distribución: F

Familia: Rubiaceae.

Género: Asperula.

Especies:

Asperula cynanchica. Distribución: Eurimediterráneo septentrional

Género: Callipeltis.

Especies:

Callipeltis cucullaris. Distribución: F

Género: Callitriche.

Especies:

Callitriche brutia. Distribución: F

Género: Galium.

Especies:

Galium aparine. Distribución: Euroasiático

Galium estebanii var. *leioclados*. Distribución: F

Galium lucidum. Distribución: F

Galium lucidum subsp. *fruticescens*. Distribución: Ibérico

Galium palustre. Distribución: Holártico

Galium papillosum var. *papillosum*. Distribución: F

Galium tricornutum. Distribución: Euroasiático

Galium verum. Distribución: Euroasiático

Género: Rubia.

Especies:

Rubia peregrina. Distribución: Euricircunmediterráneo y Macaronésico

Rubia tinctorum. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Familia: Rutaceae.

Género: Citrus.

Especies:

Citrus aurantium. Distribución: Cultivada

Género: Dictamnus.

Especies:

Dictamnus hispanicus. Distribución: Iberolevantino

Género: Haplophyllum.

Especies:

Haplophyllum linifolium. Distribución: Ibero-Magrebí

Haplophyllum rosmarinifolium. Distribución: F

Género: Ruta.

Especies:

Ruta angustifolia. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Familia: Salicaceae.

Género: Populus.

Especies:

Populus alba. Distribución: Paleotemplado

Populus nigra. Distribución: Paleotemplado

Populus tremula. Distribución: F

Género: Salix.

Especies:

Salix atrocinerea. Distribución: Eurimediterráneo occidental

Salix eleagnos. Distribución: Eurieurosiberiano

Salix purpurea. Distribución: Euroasiático

Salix triandra. Distribución: Eurosiberiano

Familia: Santalaceae.

Género: Osyris.

Especies:

Osyris alba. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Thesium.

Especies:

Thesium humifusum. Distribución: F

Familia: Saxifragaceae.

Género: Saxifraga.

Especies:

Saxifraga carpetana subsp. carpetana. Distribución: F

Saxifraga corsica subsp. cossoniana. Distribución: F

Saxifraga dichotoma. Distribución: F

Saxifraga fragilis subsp. paniculata. Distribución: F

Saxifraga granulata. Distribución: Euroasiático

Saxifraga latepetiolata. Distribución: F

Saxifraga longifolia. Distribución: F

Saxifraga tridactylites. Distribución: Euroasiático

Familia: Scrophulariaceae.

Género: Anarrhinum.

Especies:

Anarrhinum bellidifolium. Distribución: Eurimediterráneo noroccidental

Antirrhinum pulverulentum. Distribución: F

Género: Chaenorhinum.

Especies:

Chaenorhinum crassifolium. Distribución: Mediterráneo occidental

Chaenorhinum exile. Distribución: F

Chaenorhinum macropodum. Distribución: F

Chaenorhinum rubrifolium. Distribución: F

Chaenorhinum serpyllifolium subsp. *serpyllifolium*. Distribución: F

Chaenorhinum tenellum. Distribución: F

Género: Digitalis.

Especies:

Digitalis obscura. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: Euphrasia.

Especies:

Euphrasia hirtella. Distribución: F

Euphrasia salisburgensis. Distribución: F

Género: Linaria.

Especies:

Linaria aeruginea subsp. *aeruginea*. Distribución: Iberolevantino

Linaria amethystea subsp. *amethystea*. Distribución: Ibero-Magrebí

Linaria arvensis. Distribución: Mediterráneo suroccidental

Linaria badalii. Distribución: F

Linaria hirta. Distribución: Ibérico

Linaria oblongifolia subsp. *aragonensis*. Distribución: F

Linaria oblongifolia subsp. *haenseleri*. Distribución: F

Linaria repens. Distribución: F

Linaria simplex. Distribución: F

Género: Macrosyringion.

Especies:

Macrosyringion longiflorum. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: Marsilea.

Especies:

Marsilea strigosa. Distribución: F

Género: Nonea.

Especies:

Nonea echioides. Distribución: Circunmediterráneo

Género: Odontites.

Especies:

Odontites viscosus subsp. viscosus. Distribución: Iberolevantino

Género: Rhinanthus.

Especies:

Rhinanthus minor. Distribución: F

Género: Scrophularia.

Especies:

Scrophularia alpestris. Distribución: F

Scrophularia auriculata subsp. auriculata. Distribución: F

Scrophularia auriculata subsp. valentina. Distribución: Iberolevantino

Scrophularia canina var. canina. Distribución: Euricircunmediterráneo

Scrophularia crithmifolia. Distribución: F

Scrophularia scorodonia var. scorodonia. Distribución: F

Género: Verbascum.

Especies:

Verbascum lychnitis. Distribución: F

Verbascum thapsus. Distribución: Eurieurosiberiano Latemeridional

Género: Veronica.

Especies:

Veronica agrestis. Distribución: Eurosiberiano

Veronica anagalloides. Distribución: F

Veronica beccabunga. Distribución: F

Veronica chamaedrys. Distribución: F

Veronica officinalis. Distribución: F

Veronica polita. Distribución: Subcosmopolita

Veronica praecox. Distribución: Euroasiático

Veronica scutellata. Distribución: F

Veronica tenuifolia. Distribución: F

Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis. Distribución: F

Familia: Selaginellaceae.

Género: Selaginella.

Especies:

Selaginella denticulata. Distribución: F

Familia: Sinopteridaceae.

Género: Cheilanthes.

Especies:

Cheilanthes acrostica. Distribución: F

Cheilanthes maderensis. Distribución: F

Cheilanthes tinaei. Distribución: F

Género: *Notholaena*.

Especies:

Notholaena marantae. Distribución: F

Familia: Smilacaceae.

Género: *Smilax*.

Especies:

Smilax aspera. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Familia: Solanaceae.

Género: *Hyoscyamus*.

Especies:

Hyoscyamus niger. Distribución: Euroasiático

Género: *Lycium*.

Especies:

Lycium europaeum. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Physalis*.

Especies:

Physalis alkekengi. Distribución: F

Género: *Solanum*.

Especies:

Solanum dulcamara. Distribución: Paleotemplado

Familia: Sparganiaceae.

Género: *Sparganium*.

Especies:

Sparganium erectum subsp. erectum. Distribución: F

Sparganium erectum subsp. neglectum. Distribución: Paleotemplado

Sparganium natans. Distribución: F

Familia: Tamaricaceae.

Género: *Tamarix*.

Especies:

Tamarix canariensis. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Familia: Taxaceae.

Género: *Taxus*.

Especies:

Taxus baccata. Distribución: F

Familia: Thymelaceae.

Género: Daphne.

Especies:

Daphne gnidium. Distribución: Mediterráneo centro-occidental

Género: Thymelaea.

Especies:

Thymelaea passerina. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Thymelaea pubescens subsp. pubescens. Distribución: Iberolevantino

Thymelaea subrepens. Distribución: F

Familia: Typhaceae.

Género: Typha.

Especies:

Typha angustifolia. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Typha latifolia. Distribución: Subcosmopolita

Familia: Ulmaceae.

Género: Celtis.

Especies:

Celtis australis. Distribución: Cultivada

Género: Ulmus.

Especies:

Ulmus minor. Distribución: Euroasiático

Familia: Umbelliferae.

Género: Anthriscus.

Especies:

Anthriscus caucalis. Distribución: F

Género: Apium.

Especies:

Apium graveolens. Distribución: Subcosmopolita

Apium nodiflorum. Distribución: Euricircunmediterráneo

Género: Astrantia.

Especies:

Astrantia major. Distribución: F

Género: Berula.

Especies:

Berula erecta. Distribución: Holártico

Género: *Bupleurum*.

Especies:

Bupleurum baldense. Distribución: Euricircunmediterráneo

Bupleurum fruticosens subsp. fruticosens. Distribución: Ibero-Magrebí

Bupleurum rigidum. Distribución: Mediterráneo occidental

Bupleurum semicompositum. Distribución: Euricircunmediterráneo e Iranoturaniano

Bupleurum tenuissimum. Distribución: F

Género: *Carum*.

Especies:

Carum carvi. Distribución: F

Carum verticillatum. Distribución: Eurosiberiano

Género: *Conium*.

Especies:

Conium maculatum. Distribución: Subcosmopolita

Género: *Conopodium*.

Especies:

Conopodium arvense. Distribución: F

Conopodium pyrenaicum. Distribución: F

Género: *Daucus*.

Especies:

Daucus carota subsp. carota. Distribución: Subcosmopolita

Género: *Elaeoselinum*.

Especies:

Elaeoselinum asclepium. Distribución: F

Género: *Eryngium*.

Especies:

Eryngium campestre. Distribución: Euricircunmediterráneo

Eryngium dilatatum. Distribución: Ibero-Magrebí

Género: *Ferula*.

Especies:

Ferula communis. Distribución: Circunmediterráneo

Género: *Guillonea*.

Especies:

Guillonea scabra. Distribución: Iberolevantino

Género: *Hohenackeria*.

Especies:

Hohenackeria exscapa. Distribución: F

Género: *Laserpitium*.

Especies:

Laserpitium latifolium. Distribución: F

Laserpitium nestleri subsp. nestleri. Distribución: F

Laserpitium siler. Distribución: F

Género: *Ligusticum*.

Especies:

Ligusticum lucidum subsp. lucidum. Distribución: F

Género: *Pastinaca*.

Especies:

Pastinaca sativa subsp. sylvestris. Distribución: Subcosmopolita

Género: *Pimpinella*.

Especies:

Pimpinella espanensis. Distribución: F

Pimpinella tragi subsp. lithophila. Distribución: F

Género: *Ptychotis*.

Especies:

Ptychotis saxifraga. Distribución: F

Género: *Sanicula*.

Especies:

Sanicula europaea. Distribución: F

Género: *Scandix*.

Especies:

Scandix stellata. Distribución: F

Género: *Seseli*.

Especies:

Seseli cantabricum. Distribución: F

Género: *Thapsia*.

Especies:

Thapsia villosa. Distribución: Mediterráneo occidental

Género: *Torilis*.

Especies:

Torilis arvensis. Distribución:

Torilis arvensis subsp. neglecta. Distribución: Eurimediterráneo y Macaronésico

Torilis arvensis subsp. purpurea. Distribución: Eurimediterráneo y Macaronésico

Torilis leptophylla. Distribución: Holártico

Torilis nodosa. Distribución: Eurimediterráneo e Iranoturaniano

Familia: Urticaceae.

Género: *Parietaria*.

Especies:

Parietaria judaica. Distribución: Paleotemplado

Parietaria lusitanica subsp. *lusitanica*. Distribución: F

Familia: Valerianaceae.

Género: *Centranthus*.

Especies:

Centranthus calcitrapae. Distribución: Circunmediterráneo

Centranthus lecoqii subsp. *lecoqii*. Distribución: F

Género: *Valeriana*.

Especies:

Valeriana tuberosa. Distribución: Euricircunmediterráneo Lateseptentrional

Género: *Valerianella*.

Especies:

Valerianella dentata. Distribución: F

Valerianella eriocarpa var. *muricata*. Distribución: F

Valerianella locusta subsp. *locusta*. Distribución: Holártico

Familia: Verbenaceae.

Género: *Verbena*.

Especies:

Verbena officinalis. Distribución: Cosmopolita

Familia: Violaceae.

Género: *Viola*.

Especies:

Viola alba. Distribución: Euricircunmediterráneo

Viola arvensis. Distribución: F

Viola hirta. Distribución: F

Viola riviniana. Distribución: F

Viola rupestris subsp. *rupestris*. Distribución: Eurieurosiberiano Latemeridional

Viola willkommii. Distribución: F

Familia: Viscaceae.

Género: *Arceuthobium*.

Especies:

Arceuthobium oxycedri. Distribución: F

Familia: Vitaceae.

Género: *Vitis*.

Especies:

Vitis vinifera subsp. *sylvestris*. Distribución: Iranoturánico

Familia: Zannichelliaceae.

Género: Zannichellia.

Especies:

Zannichellia peltata. Distribución: F